


Abwurfschacht / Dévaloir




Produkteübersicht Présentation des produits



AG/SA

Stand: November 2019
Ausgabe: 03

Abwurfschacht / Dévaloir




Schachtrohr m. Einwurföffnung L=440mm, Abgang rund (Ø300 Abgang rund 160mm) glanz

Tube avec orifice L=440mm, avec piquage rond (Ø300 piquage rond 160mm) brillant

Ø		250		300					

Stützenlänge nach Absprache / Longueur de l'embranchement adaptable sur demande

300...R



Schachtrohr mit Einwurföffnung L=440mm, Abgang eckig 250x345mm glanz

Tube avec orifice L=440mm, avec piquage rectangulaire 250x345mm brillant

Ø		250		300					

300...E



Schachtrohr mit schräger Türe oben L=1000mm, Türe mit Scharnier geschliffen

Tube avec portillon oblique L=1000mm, portillon avec charnières brossé

Ø		250		300					

301



Schachtrohr L= 940mm glanz

Tube L= 940mm brillant

Ø		250		300					

302

Abwurfschacht / Dévaloir



Schachtrohr L= 440mm glanz

Tube L= 440mm brillant

Ø		250		300					

303




Schachtrohr L= 190mm glanz

Tube L= 190mm brillant

Ø		250		300					

304



Schachtrohr mit Montageplatte glanz

Tube avec plaque de montage brillant

Ø		250		300					

Platte = 400x400mm / Plaque = 400x400mm

307




Verschlussdeckel selbstschliessend B=90mm glanz

Couvercle à fermeture automatique B=90mm brillant

Ø		250		300					

308

Abwurfschacht / Dévaloir



Schachtdeckel mit Griff geschliffen

Couvercle avec poignée brossé

Ø		250		300					

310



Einwurfürte mit Scharnier und Verschluss, V2A geschliffen

Porte avec charnière et poignée de fermeture, V2A brossé

Ø		250		300					

311



Schachttüre weiss

Porte rectangulaire blanc

Ø			340/450						

Einbaumass/mesures intér. 246x340mm Aussenmass/mesures extér. 340x450mm

312



Schachttüre geschliffen


Porte rectangulaire brossé

Ø			340/450						

Einbaumass/mesures intér. 246x340mm Aussenmass/mesures extér. 340x450mm

315

Abwurfschacht / Dévaloir




Einwurfürte mit Kipmulde weiss

Porte avec poignée blanc

Ø		340/450							

Einbaumass/mesures intér. 246x340mm Aussenmass/mesures extér. 340x450mm

313




Einwurfürte mit Kipmulde geschliffen

Porte avec poignée brossé

Ø		340/450							

Einbaumass/mesures intér. 246x340mm Aussenmass/mesures extér. 340x450mm

316




Bogen 15° glanz

Coude 15° brillant

Ø		250		300					

317




Bogen 30° glanz

Coude 30° brillant

Ø		250		300					

318

Abwurfschacht / Dévaloir



Bogen 45° glanz

Coude 45° brillant

Ø		250		300					

319



Wäscheauffangsack glanz

Sac du lavage brillant

Ø		250		300					

336



A + B Systemik AG

Schneidersmatt 32

3184 Wünnewil
Tel. +41 26 497 92 05

Fax: +41 26 496 46 05

Mail systemik.ag@bluewin.ch



Stand: November 2019
Ausgabe: 03