



Lüftung System Standard Inox

Ventilation standard Inox



Produkteübersicht

Présentation des Produits




AG/SA

Ausgabe:

02

Stand:

Januar 2021



Preise pro Stange 3m
Prix par barre 3m

CODE	2SR050		2SR080				4SR050		4SR080	
Mat	V2A		V2A				V4A		V4A	
Ø D	0.50mm		0.80mm				0.50mm		0.80mm	
80										
100										
125										
150										
160										
180										
200										
224										
250										
280										
300										
315										
355										
400										
450										
500										
560										
600										
630										
710										
800										
900										
1000										

Standardlängen 3.0 m
Alle übrigen Durchmesser, Materialien auf Anfrage.

Stücklängenzuschlag
Ø 80-1000 sFr. 15.00


Longueur standard 3.0 m
Toutes autres dimensions, matériaux sur demande.

Surtaxe pour longueurs non standard
Ø 80-1000 sFr. 15.00



Muffe innen

Manchon intérieur




Verbindungsrohr für Formstücke

Manchon extérieur pour pièces de forme

CODE	2NP		4NP				2MF		4MF	
	V2A		V4A				V2A		V4A	
Ø D										
80										
100										
125										
150										
160										
180										
200										
224										
250										
280										
300										
315										
355										
400										
450										
500										
560										
600										
630										
710										
800										
900										
1000										


Coudes à segments R=1D

Ventilation standard Inox



Segmentbogen 90°


Coude à segments 90°



Segmentbogen 45°


Coude à segments 45°

CODE	2BF90		4BF90		2BF45		4BF45	
	V2A		V4A		V2A		V4A	
Ø D	90°		90°		45°		45°	
80								
100								
125								
150								
160								
180								
200								
224								
250								
280								
300								
315								
355								
400								
450								
500								
560								
600								
630								
710								
800								
900								
1000								



Segmentbogen 30°

Coude à segments 30°




Segmentbogen 15°

Coude à segments 15°

CODE	2BF30		4BF30		2BF15		4BF15	
	V2A		V4A		V2A		V4A	
Ø D	30°		30°		15°		15°	
80								
100								
125								
150								
160								
180								
200								
224								
250								
280								
300								
315								
355								
400								
450								
500								
560								
600								
630								
710								
800								
900								
1000								


Réductions

Ventilation standard Inox



Reduktion zentrisch

Réduction centrique




Reduktion exzentrisch

Réduction excentrique

CODE	2RCL	4RCL		2RCE	4RCE
	V2A	V4A		V2A	V4A
Ø D					
100					
125					
150					
160					
180					
200					
224					
250					
280					
300					
315					
355					
400					
450					
500					
560					
600					
630					
710					
800					
900					
1000					


Piquages sur tube

Ventilation standard Inox



Sattelstück 90° zentrisch

Piquage sur tube 90°
centrique




Sattelstück 45°

Piquage sur tube 45°

CODE	2ST90		4ST90		2ST45		4ST45	
	V2A		V4A		V2A		V4A	
Ø d1								
80								
100								
125								
150								
160								
180								
200								
224								
250								
280								
300								
315								
355								
400								
450								
500								
560								
600								
630								
710								
800								
900								
1000								


Piquages sur tube/ Eléments de réglage

Ventilation standard Inox



Sattelstück 90°
exzentrisch

Piquage excentrique sur
tube 90°




Regulierklappe für
Handbetrieb

Clapet de réglage pour
service manuel


CODE	2STE90		4STE90		2RK		4RK	
	V2A		V4A		V2A		V4A	
Ø d1								
80								
100								
125								
150								
160								
180								
200								
224								
250								
280								
300								
315								
355								
400								
450								
500								
560								
600								
630								
710								
800								
900								
1000								

Piquages

Ventilation standard Inox



Stutzen 90°
Piquage 90°



Stutzen 45°
Piquage 45°

CODE	2IL90	4IL90		2IL 45	4IL45
	V2A	V4A		V2A	V4A

Ø D										
80										
100										
125										
150										
160										
180										
200										
224										
250										
280										
300										
315										
355										
400										
450										
500										
560										
600										
630										
710										
800										
900										
1000										

Pièces d'extrémités

Ventilation standard Inox



Deckel für Rohre
Couvercle pour tube





Deckel für Formteile
Couvercle pour pièce

CODE	2EPF		4EPF				2EPFS		4EPFS	
	V2A		V4A				V2A		V4A	
Ø D										
80										
100										
125										
150										
160										
180										
200										
224										
250										
280										
300										
315										
355										
400										
450										
500										
560										
600										
630										
710										
800										
900										
1000										

Tés

Ventilation standard Inox




Abzweiger 90°
Té 90°

Kreuzstück 90°
Croix 90°


CODE	2C90		4C90		2X90		4X90	
	V2A		V4A		V2A		V4A	
Ø D	90°		90°		90°		90°	
80								
100								
125								
150								
160								
180								
200								
224								
250								
280								
300								
315								
355								
400								
450								
500								
560								
600								
630								
710								
800								
900								
1000								

Tés

Ventilation standard Inox



Abzweiger 45°
Té 45°




Abzweiger 30°
Té 30°


CODE	2C45		4C45		2C30		4C30	
	V2A		V4A		V2A		V4A	
Ø D	45°		45°		30°		30°	
80								
100								
125								
150								
160								
180								
200								
224								
250								
280								
300								
315								
355								
400								
450								
500								
560								
600								
630								

Culottes

Ventilation standard Inox



Hosenrohr 45°
Culotte 45°





Hosenrohr 30°
Culotte 30°

CODE	2Y45		4Y45		2Y30		4Y30	
	V2A		V4A		V2A		V4A	
Ø D								
80								
100								
125								
150								
160								
180								
200								
224								
250								
280								
300								
315								
355								
400								
450								
500								
560								
600								
630								
710								
800								
900								
1000								

Pièces d'extrémités

Ventilation standard Inox



Stutzen mit
Maschengitter
Piquage avec treillis


Stutzen schräg, mit
geradem Maschengitter
Piquage oblique avec
treillis

CODE	2ILG90	4ILG90		2ILG45	4ILG45
	V2A	V4A		V2A	V4A

Ø D										
80										
100										
125										
150										
160										
180										
200										
224										
250										
280										
300										
315										
355										
400										
450										
500										
560										
600										
630										
710										
800										
900										
1000										

Bride double universelle

Ventilation standard Inox



Universalbride 2-teilig
M8, M10 + 1/2"

Bride double universelle
M8, M10 + 1/2"

CODE	2SP								
V2A									

80									
100									
125									
150									
160									
180									
200									
224									
250									
280									
300									
315									
355									
400									
450									
500									
560									
600									
630									
710									
800									
900									
1000									



A+B Systemik AG/SA

Schneidersmatt 32

3184 Wünnewil

Tel +41 26 497 92 05

Fax +41 26 496 46 05

systemik.ag@bluewin.ch

www.absystemikag.ch

