



Anschlüsse Pelletsöfen Raccordement du poêle à Pellet




Produkteübersicht Présentation des Produits



AG/SA

Stand: September 2019
Ausgabe: 12

Anschlüsse Pelletsöfen




Rohr mattschwarz, eingezogen mit Dichtung L= 1000mm

Tube émaillé noir mat, avec emboîtement et joint L= 1000mm

Ø		80*			100*				

* = Lager / en stock

800...




Rohr mattschwarz, eingezogen mit Dichtung L= 500mm

Tube émaillé noir mat, avec emboîtement et joint L= 500mm

Ø		80*			100*				

* = Lager / en stock

801...




Rohr mattschwarz, eingezogen mit Dichtung L= 250mm

Tube émaillé noir mat, avec emboîtement et joint L= 250mm

Ø		80*			100*				

* = Lager / en stock

802...



Rohr mit Türe mattschwarz, eingezogen mit Dichtung L= 250mm


Tube avec porte émaillé noir mat, avec emboîtement et joint L= 250mm

Ø		80*			100*				

* = Lager / en stock

803...

Anschlüsse Pelletsöfen




Bogen 15° mattschwarz, eingezogen mit Dichtung, ohne Türe, 2-teilig

Coude 15 °émaillé noir mat, avec emboîtement, joint, sans porte, 2 segments

Ø		80*			100*				

* = Lager / en stock

804...




Bogen 30° mattschwarz, eingezogen mit Dichtung, ohne Türe, 2-teilig

Coude 30 °émaillé noir mat, avec emboîtement, joint, sans porte, 2 segments

Ø		80*			100*				

* = Lager / en stock

805...




Bogen 45° mattschwarz, eingezogen mit Dichtung, ohne Türe, 2-teilig

Coude 45 °émaillé noir mat, avec emboîtement, joint, sans porte, 2 segments

Ø		80*			100*				

* = Lager / en stock

806...



Bogen 90° mattschwarz, eingezogen mit Dichtung, ohne Türe, 3-teilig

Coude 90 °émaillé noir mat, avec emboîtement, joint, sans porte, 3 segments

Ø		80*			100*				

* = Lager / en stock

807...

Anschlüsse Pelletsöfen




Bogen 90°mattschwarz, eingezogen mit Dichtung und Türe, 3-teilig

Coude émaillé noir mat, avec emboîtement, joint et porte, 3 segments

Ø		80*			100*				

* = Lager / en stock

808...




T-Stück mattschwarz, eingezogen mit Dichtung und Deckel, L=250mm

Té émaillé noir mat, joint et fond L=250mm

Ø		80*			100*				

* = Lager / en stock

809...



T-Stück mattschwarz, eingezogen mit Dichtung , L=250mm

Té émaillé noir mat, piquage pour emboîtement avec joint, L=250mm

Ø		80*			100*				

* = Lager / en stock

810...



Ofenanschlussstück mattschwarz, mit Dichtung L=100mm

Raccord pour pøele avec joint émaillé noir mat L=100mm

Ø		80*			100*				

* = Lager / en stock

811...

Anschlüsse Pelletsöfen

Wandfutterrohr doppelt, FAL für Pellets




Manchette double à sceller FAL pour pellets

Ø		80*			100*				

* = Lager / en stock

812...

Rosette klein mit Feder, mattschwarz Pellets s= 31mm




Rosace étroite avec ressort, émaillé noir mat s= 31mm

Ø		80*			100*				

* = Lager / en stock

813...

Seno-Reduktion zentrisch




Réduction-Seno, centrique

Ø	150/130		180/130		180/150		200/150		200/180

* = Lager / en stock

814.....

Übergang Kamin-Pelletsanschlüsse mit Dichtung (Steckmass Pelletsprogramm)




Réduction pour pellets avec joint (pour emboîtement)

Ø	100/80		130/80		130/100		150/80		150/100

* = Lager / en stock

815.....

Anschlüsse Pelletsöfen




Revisionsdeckel mit Gegenschiene für nachträglichen Einbau

Couvercle de nettoyage pour un montage ultérieur

Ø		80*			100*				

* = Lager / en stock

816...



T-Stück mattschwarz direkt reduziert, eingezogen mit Dichtung , L=250mm

Té émaillé noir mat réduit, piquage pour emboîtement avec joint, L=250mm

Ø		100/80*							


* = Lager / en stock

817...



A + B Systemik AG

Schneidersmatt 32
3184 Wünnewil
Tel. +41 26 497 92 05
Fax: +41 26 496 46 05
Mail systemik.ag@bluewin.ch
www.absystemikag.ch



Stand: September 2019
Ausgabe: 12